

序号	标的的名称	品牌	规格型号
1	O 型圈	岛津	O-RING, 4DP5X5, 适用于岛津仪器
2	样品瓶套装	赛默飞	样品瓶套装, 2mL 透明螺口瓶 9MM 带书写标签, AVCS 螺口盖 蓝色 PP, 蓝色硅胶/透明 PTFE 软隔垫 1.0MM, 100/PACK, 适用于赛默飞 TSQ 8000 Evo
3	进样针	赛默飞	进样针, 10UL×50MM 锥形针头, 1 个/包, 适用于赛默飞 TSQ 8000 Evo
4	隔垫	赛默飞	BT0 隔垫, 11mm, 50 个/包 (罩板报装), 适用于赛默飞 TSQ 8000 Evo
5	分流衬管	赛默飞	超高惰性, 带石英棉, 分流精密衬管 4.0mm×6.3mm×78.5mm, 5 根/包, 适用于赛默飞 TSQ 8000 Evo
6	不分流衬管	赛默飞	超高惰性, 不分流衬管, 带石英棉, 一端渐细, 4.0mm×6.5mm×78.5mm, 5 根/包, 适用于赛默飞 TSQ 8000 Evo
7	O 型圈	赛默飞	Liner Seal (O Ring) For SSL Inj PK 5, 适用于赛默飞 TSQ 8000 Evo
8	分流平板	赛默飞	十字分流平板, 进样口底座密封垫, 0.8mm, Agilent, 适用于赛默飞 TSQ 8000 Evo
9	刃环	赛默飞	刃环, 15/85 石墨 /Vespel, 0.1-0.25, Agilent, 10 个/包, 适用于赛默飞 TSQ 8000 Evo
10	螺母	赛默飞	M6 螺母, 5 个/包, 适用于赛默飞 TSQ 8000 Evo
11	柱螺母	赛默飞	用于 MS 传输线的柱螺母, 适用于赛默飞 TSQ 8000 Evo
12	灯丝	赛默飞	适用于赛默飞 TSQ 8000 Evo

13	进样衬管	安捷伦	进样衬管, 衬管, UI, 不分流, 单直径锥, 玻璃毛, 1/盒, 适用于安捷伦 8890、7890A 等气相、气质仪器。
14	进样针	安捷伦	进样针, 10 μ L, 固定式针头, 23-26s/42/锥形针尖, 1/盒, 货号 5181-1267 适用于安捷伦 8890、7890A 等气相、气质仪器
15	气相色谱柱	安捷伦	HP-5MS UI 柱 30 m, 0.25 mm, 0.25 μ m, 7 英寸柱架, 1/盒, 或同等性能, 适用安捷伦仪器
16	隔垫	安捷伦	隔垫, 气相色谱仪进样口分流平板, 带十字孔, 适用于安捷伦 8890 气相
17	灯丝	安捷伦	离子源芯, 灯丝, 高温, EI 离子源, 适用安捷伦仪器
18	ICPMS 蠕动泵管	安捷伦	ICPMS 蠕动泵管, 样品, 白色/白色, 12/包, 适用安捷伦仪器
19	ICPMS 蠕动泵管	安捷伦	ICPMS 蠕动泵管, 内标, 蓝色/橙色, 12/包, 适用安捷伦仪器
20	ICPMS 蠕动泵管	安捷伦	ICPMS 蠕动泵管, 排废, 黄色/蓝色, 12/包, 适用安捷伦仪器
21	样品管线	安捷伦	塑料管, 样品管线, PFA, 内径 0.5mm, 外径 1.6mm, 5m 适用安捷伦仪器
22	样品管线	安捷伦	塑料管, PFA 样品管线, 内径 0.3mm, 外径 1.6mm, 3m, 用于在线添加内标, 适用安捷伦仪器
23	MicroMist 雾化器	恒嘉	MicroMist 雾化器 (玻璃), 1/包, 适用安捷伦仪器
24	塑料管, 样品接头	安捷伦	塑料管, 样品接头, UniFit, 内径 0.5mm, 带 700mm 的毛细管, 10/包, 适用安捷伦仪器
25	塑料接头	安捷伦	塑料接头, 用于载气的 Ezylok 气体接头, 适用于 ICP-OES/MS 的同心雾化器, 用于外径 4mm 的气管, 适用安捷伦仪器
26	石英雾化室	恒嘉	石英雾化室, 双通道石英雾化室, 7700/8800 系列和 7500 系列的标配
27	雾化室	恒嘉	雾化室, 石英, 适用于与 7900 系列 ICP-MS 配套使用的超高基质进样系统, (7900 UHMI 专用)1/包。
28	连接管, 连接杆 (稀释)	安捷伦	适用安捷伦仪器, 7800 专用

29	连接杆, 管线, 石英, 直型	安捷伦	适用于安捷伦 7500/7700/8800 系列 ICP-MS
30	石英炬管	恒嘉	石英炬管, 2.5mm 内径, 用于 ICP-MS, 适用 7800 仪器
31	石英屏蔽罩	安捷伦	石英屏蔽罩, 屏蔽炬炬套, 石英, 适用于安捷伦 7/8x00ICP-MS, 1/包
32	屏蔽板	安捷伦	屏蔽板, 长寿命铂屏蔽片, 用于与 7/8x00ICP-MS 配套使用的屏蔽炬, 1/包, 适用安捷伦仪器
33	ICP-MS 镍采样锥	恒嘉	1/包, 适用 ICPMS7800
34	采样锥的石墨垫圈	安捷伦	用于采样锥的石墨垫圈 (3/包), 用于 Agilent 7700、7800、7850、7900、8800 和 8900 ICP-MS
35	镍截取锥, x 透镜	恒嘉	7700/7800/8800 镍截取锥, x 透镜, 1 包
36	7900/8900 镍截取锥, x 透镜	恒嘉	7900/8900 镍截取锥, x 透镜, 1/包
37	取样针	安捷伦	取样针, 带黄色标记的 SPS4 探针, 0.5mm 内径。惰性探针, 带 FEP 套管, 适用安捷伦仪器
38	样品架	安捷伦	60 位样品架, 用于 16mm 外径试管, 适用安捷伦仪器
39	250mL 样品瓶	欧尔赛斯	250mL 样品瓶, 60mm 外径, 窄口 LDPE, 适用安捷伦仪器
40	16 mm 外径的聚丙烯试管	安捷伦	125 个/包, 适用安捷伦仪器
41	16 mm 外径的聚丙烯试管	安捷伦	1000 个/包, 适用安捷伦仪器
42	ICP-MS 调谐溶液	安捷伦	测试试剂, ICP-MS 调谐溶液, Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co:1ug/L, 2%硝酸基质, 1ug/L; 500mL/瓶, 共 2 瓶, 适用安捷伦仪器
43	ICP-MS 储备调谐溶液	安捷伦	ICP-MS 储备调谐溶液 (100 mL)Li、Y、Ce、Tl、Co;10mg 儿, 100 mL;2% HNO ₃ ;基质, 适用安捷伦仪器
44	ICP-MS 混合内标	安捷伦	ICP-MS 混合内标:Li、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi:100 mg/L, 100 mL 10% HNO ₃ ;基质, 适用安捷伦仪器

45	汞 (Hg) 标准品	安捷伦	汞 (Hg) 标准品, 100 mL, 含有 10 ug/mL 的 Hg, 适用安捷伦仪器
46	多元素校准标样 2A	安捷伦	Ag、Al、As、Ba、Be、Ca、Cd、Co、Cr、Cs、Cu、Fe、Ga、K、Li、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Rb、Se、Sr、Tl、V、Zn:10mg/L, 100 mL;5% HNO ₃ ;基质, 适用安捷伦仪器
47	油雾过滤器	安捷伦	过滤器, 油雾过滤器, 用于 MS40+泵, 1 包, 适用安捷伦仪器
48	物镜	安捷伦	物镜, LED 照明放大镜, 10 倍, 用于 ICP-MS 锥, 适用安捷伦仪器
49	雾化器清洗工具	安捷伦	雾化器清洗工具, 雾化室清洗器, 用于玻璃同心雾化器, 1 包, 适用安捷伦仪器
50	不起毛布	安捷伦	不起毛布, 23 × 23 cm, 100% 棉, 15/包, 适用安捷伦仪器
51	ESI-L 低浓度调谐混标	安捷伦	测试试剂, ESI-L 低浓度调谐混标, 100 mL/瓶。适用于安捷伦 LCMS1290-6470、1290-6475、1290-6410
52	C 18 色谱柱	安捷伦	ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18, 2.1x100mm, 1.8μm, 1/盒, 能够在高达 1200 bar 下保持稳定, 使非常复杂的样品获得快速、高分离度分离。在 pH 2 - 9 的范围内, 为碱性、酸性和中性化合物提供良好的峰形。或同等性能, 适用安捷伦仪器
53	色谱柱, 苯基-己基柱	安捷伦	Poroshell 120 苯基-己基柱 3.0x100mm, 2.7μm, 1/盒, 或同等性能, 适用安捷伦仪器
54	过滤芯	安捷伦	用于 1290 在线过滤器的滤芯 (Frit for 1290 Inline Filter) 0.3um, 5/pk, 适用安捷伦仪器
55	C 18 色谱柱	安捷伦	ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18, 2.1*50MM, 1.8u, 1/盒, 能够在高达 1200 bar 下保持稳定, 使非常复杂的样品获得快速、高分离度分离。在 pH 2 - 9 的范围内, 为碱性、酸性和中性化合物提供良好的峰形。或同等性能, 适用安捷伦仪器
56	真空泵油	安捷伦	真空泵油, 68Platinum, 1 夸脱, 适用安捷伦仪器

57	在线过滤器组件	安捷伦	在线过滤器组件, 2.1×0.2, 适用安捷伦仪器
58	在线过滤器组件	安捷伦	在线过滤器组件, 刚性, 2.1 × 0.2, 适用安捷伦仪器
59	气相色谱柱	安捷伦	色谱柱, DB-5ms 超高惰性柱, 30m, 0.32mm, 0.25μm, 7 英寸柱架, 1/盒, 或同等性能, 适用于安捷伦 8890、7890A 等气相、气质仪器
60	不粘连 BTO 进样隔垫	安捷伦	不粘连 BTO 进样隔垫, 11 mm, 50/包。适用于安捷伦 8890、7890 等气相、气质仪器
61	洗涤瓶	欧尔赛斯	4 mL 清洗瓶, 填充刻度和瓶盖, 瓶口尺寸: 15 x 45 毫米 (13-425 盖), 25/包, 适用安捷伦仪器
62	瓶盖内插管	欧尔赛斯	瓶盖内插管, 用于 4 mL 样品瓶扩散盖, 12/包。与 4 mL 清洗瓶/废液瓶兼容。适用安捷伦仪器
63	密封垫圈	安捷伦	0.5 mm VG, 0.32 mm 色谱柱, 10/包, 或同等性能, 适用安捷伦仪器
64	色谱柱	安捷伦	DB-1701 柱, 30m, 0.25mm, 0.25μm, 7 英寸柱架, 1/盒, 122-0732, 或同等性能, 适用安捷伦仪器
65	色谱柱	安捷伦	HP-5 柱, 30 m, 0.32 mm, 0.25 μm, 7 英寸柱架, 1/盒, 或同等性能, 适用安捷伦仪器
66	色谱柱	安捷伦	DB-5ms UI 柱 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm, 7 英寸柱架, 1/盒, 或同等性能, 适用安捷伦仪器
67	玻璃衬管	岛津	玻璃衬管 LINER GC2014 3. 4MMID WWOOL CN PKT5 (分流衬管, 惰性化处理, 内附石英棉), 气相 GC2014 用
68	玻璃衬管	岛津	玻璃衬管 insert for GC-2010/2014splitless (deactivated, wool at the botton. of aperture) (不分流衬管, 惰性化处理, 底部安装石英棉) 气相 GC2014 用, 5 个/包
69	毛细柱	岛津	毛细柱 SH-Rtx-1701 Cap. CoIumn30m*0.25mm*0.25um, 或同等性能, 适用于岛津仪器
70	进样针头 Needle	岛津	22Ga Luer Tip, 适用于岛津仪器
71	进样针	岛津	10F-S-0.63 10UL SYRINGE(进样针) 10ul, 适用 AOC-20i, S-0.63, 固定

			针头, 适用于岛津仪器
72	真空泵油	飞越	PUXU (EDWARDS) 真空泵油 19 号, 1L, 适用于 waters 液质
73	样品杯	华谱生物	2.5ml, 1000 个/包, 适用美国 PE 石墨炉原子吸收光谱仪
74	石墨管	华谱生物	适用美国 PE 石墨炉原子吸收光谱仪, 5 个/盒
75	Cd 镉空心阴极灯	华谱生物	适用美国 PE 石墨炉原子吸收光谱仪
76	铅灯	华谱生物	适用美国 PE 石墨炉原子吸收光谱仪
77	ICP-MS 内标混合溶液	安捷伦	ICP-MS Internal Std Mix 100ml (测试试剂) 适用于安捷伦仪器
78	玻璃内插管	欧尔赛斯	250 μ L, 玻璃内插管(尖底、Type70, 适用于 9mm、10-425、11mm 样品瓶)100 支/袋
79	内插管	欧尔赛斯	250 μ L 内插管, 带聚合物支脚, 100/包, 适用于安捷伦自动进样器
80	色谱柱螺帽	安捷伦	色谱柱螺帽, 带锁定环, 手拧式, 用于进样口/检测器, 1 个/包, 适用于安捷伦仪器
81	手拧气相柱螺帽	安捷伦	手拧气相柱螺帽, 进样口/检测器, 1/包, 适用于安捷伦仪器
82	进样衬管	安捷伦	进样衬管, 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 单细径锥, 带玻璃毛, 5 个/包, 适用于安捷伦仪器
83	色谱柱	安捷伦	DB-35 柱 30 m, 0.32 mm, 0.25 μ m, 7 英寸柱架, 1/盒, 或同等性能适用于安捷伦仪器
84	ICP-MS 采样锥	恒嘉	ICP-MS 采样锥, 镍尖, 带有铜基座。用于 7700、7800、7900、8800 和 8900, 1/包, 适用于安捷伦仪器
85	ICP-MS 采样锥	恒嘉	ICP-MS 采样锥, 镍尖, 带有镀镍基座。用于 7700、7800、7900、8800 和 8900, 1/包, 适用于安捷伦仪器
86	ICP-MS 采样锥	恒嘉	ICP-MS 采样锥, 铂尖, 带有镀镍基座。用于 7700、7800、7900、8800 和 8900, 1/包, 适用于安捷伦仪器
87	连接管, 连接杆(稀释)	安捷伦	从雾化室到炬管的石英接头, 带有稀释端口, 用于高基质进样 (HMI)。适用于所有安捷伦 ICP-MS (包括带有

			HMI 气溶胶稀释功能的 7500、7700、7800、7850 和 8800), 1/盒, 适用于安捷伦仪器
88	氧化铝研磨粉末	安捷伦	氧化铝, 氧化铝研磨粉末, 15 μm, 1 kg, 适用于安捷伦仪器
89	进样口衬管	安捷伦	进样口衬管, 超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛, 1/盒, 适用于安捷伦仪器
90	进样口衬管	安捷伦	进样口衬管, 超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛, 5/盒, 适用于安捷伦仪器
91	进样口衬管	安捷伦	进样口衬管, 超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛, 25/盒, 适用于安捷伦仪器
92	进样口衬管	安捷伦	进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 单锥型, 带玻璃毛, 25/盒, 适用于安捷伦仪器
93	C18 液相色谱柱	赛默飞	固定键合相为 C18, 规格为 2.1*50MM, 1.8um, 适用于安捷伦液相色谱质谱联用仪
94	O 型圈 O-RING	岛津	5/包, 适用于岛津仪器 GC-2010
95	石墨环	岛津	接 0.25 柱子, 适用于岛津仪器
96	15 微升进样针	华谱生物	适用沃特世仪器
97	不锈钢毛细管	安捷伦	0.12*50mm, 带长套管, (Capillary SST 0.12*50mm, long Socket) 适用安捷伦仪器
98	塑料格, 样品瓶板	安捷伦	可容纳 54 个 2 mL 样品瓶的样品瓶板, 用于 HPLC, 6/包. 与 1100 LC、1200 LC、1260 Infinity LC、1290 Infinity II 和 III 液相色谱系统配套使用
99	进样隔垫	岛津	进样隔垫, 适用于岛津仪器
100	四氟微波消解罐	瑞尼克	55ml, 适用于培安 CEM-MARS6 仪器
101	微波消解罐	瑞尼克	55ML, 适用于安东帕 MW3000 微波消解仪
102	塑料杯 (PC 透明可高温灭菌)	净信	适用上海净信 JXDS-800 研磨仪

103	溢流盖	净信	适用上海净信 JXDS-800 研磨仪
104	重力盖	净信	适用上海净信 JXDS-800 研磨仪
105	钛合金刀片	净信	适用上海净信 JXDS-800 研磨仪
106	不锈钢刀片	净信	适用上海净信 JXDS-800 研磨仪
107	刀式研磨仪 盖子	净信	适用上海净信 JXDS-800 研磨仪
108	角转子	可成	适用可成 GT318C 台式高速离心机使用

序号	标的的名称	数量	单位
1	O 型圈	1	个
2	样品瓶套装	1	包
3	进样针	1	包
4	隔垫	1	包
5	分流衬管	1	包
6	不分流衬管	1	包
7	O 型圈	1	包
8	分流平板	1	个
9	刃环	1	包
10	螺母	1	包
11	柱螺母	1	个
12	灯丝	1	根
13	进样衬管	1	盒
14	进样针	1	盒
15	气相色谱柱	1	盒
16	隔垫	1	包
17	灯丝	1	盒
18	ICPMS 蠕动泵管	1	包
19	ICPMS 蠕动泵管	1	包
20	ICPMS 蠕动泵管	1	包
21	样品管线	1	包
22	样品管线	1	包
23	MicroMist 雾化器	1	包
24	塑料管,样品接头	1	包
25	塑料接头	1	盒
26	石英雾化室	1	盒
27	雾化室	1	包
28	连接管,连接杆(稀释)	1	盒
29	连接杆,管线,石英,直型	1	盒
30	石英炬管	1	包
31	石英屏蔽罩	1	包

32	屏蔽板	1	包
33	ICP-MS 镍采样锥	1	包
34	采样锥的石墨垫圈	1	包
35	镍截取锥, x 透镜	1	包
36	7900/8900 镍截取锥, x 透镜	1	包
37	取样针	1	盒
38	样品架	1	盒
39	250mL 样品瓶	1	盒
40	16 mm 外径的聚丙烯试管	1	包
41	16 mm 外径的聚丙烯试管	1	包
42	ICP-MS 调谐溶液	1	瓶
43	ICP-MS 储备调谐溶液	1	瓶
44	ICP-MS 混合内标	1	瓶
45	汞 (Hg) 标准品	1	瓶
46	多元素校准标样 2A	1	瓶
47	油雾过滤器	1	包
48	物镜	1	包
49	雾化器清洗工具	1	包
50	不起毛布	1	包
51	ESI-L 低浓度调谐混标	1	瓶
52	C18 色谱柱	1	盒
53	色谱柱, 苯基-己基柱	1	盒
54	过滤芯	1	盒
55	C18 色谱柱	1	盒
56	真空泵油	1	瓶
57	在线过滤器组件	1	包
58	在线过滤器组件	1	包
59	气相色谱柱	1	盒
60	不粘连 BTO 进样隔垫	1	包
61	洗涤瓶	1	包
62	瓶盖内插管	1	包
63	密封垫圈	1	包
64	色谱柱	1	盒
65	色谱柱	1	盒

66	色谱柱	1	盒
67	玻璃衬管	1	盒
68	玻璃衬管	1	包
69	毛细柱	1	个
70	进样针头 Needle	1	盒
71	进样针	1	支
72	真空泵油	1	瓶
73	样品杯	1	包
74	石墨管	1	盒
75	Cd 镉空心阴极灯	1	个
76	铅灯	1	个
77	ICP-MS 内标混合溶液	1	瓶
78	玻璃内插管	1	袋
79	内插管	1	包
80	色谱柱螺帽	1	包
81	手拧气相柱螺帽	1	包
82	进样衬管	1	包
83	色谱柱	1	盒
84	ICP-MS 采样锥	1	包
85	ICP-MS 采样锥	1	包
86	ICP-MS 采样锥	1	包
87	连接管,连接杆(稀释)	1	盒
88	氧化铝研磨粉末	1	包
89	进样口衬管	1	盒
90	进样口衬管	1	盒
91	进样口衬管	1	盒
92	进样口衬管	1	盒
93	C18 液相色谱柱	1	支
94	O 型圈 O-RING	1	包
95	石墨环	1	包
96	15 微升进样针	1	支
97	不锈钢毛细管	1	个
98	塑料格, 样品瓶板	1	包
99	进样隔垫	1	盒

100	四氟微波消解罐	1	个
101	微波消解罐	1	套
102	塑料杯（PC 透明可高温灭菌）	1	个
103	溢流盖	1	个
104	重力盖	1	个
105	钛合金刀片	1	把
106	不锈钢刀片	1	把
107	刀式研磨仪盖子	1	个
108	角转子	1	个